



AS LINE

ACOUSTIC SOLUTION



SELMER



Schallabsorbtionsgraph

Durchschnittliche Schallabsorption um 39-40 dB

— Box grün, Rückwand Recytex, Standardmessung laut ČSN ISO 16283-1, D'w = 40 dB

— Box rot, Glasrückwand, Standardmessung laut ČSN ISO 16283-1, D'w = 39 dB

Außenmaße: 1000 x 1000 x 2165

Innenmaße: 886 x 871 x 2055

Gewicht: 212 kg

Konstruktion: Aluminiumprofile silbergrau eloxiert

Innen:

Seitenwände - LTD Platten
- LTD stoffbespannte Platten

Rückwand - gehärtetes Sicherheitsglas
Tür - gehärtetes Glas

Innen:

Stoffbespanntes akustisches Material Recytex

Boden - Teppich (Anthrazit)

Decke - Lichtleiste mit automatischer LED- Beleuchtung und mit automatischem Ventilator

Zubehör (für Aufpreis):


1. Akustische Rückwand

2. Stehhilfe


3. Netbox Schuko 220V, RJ45, USB

4. Ablagetisch

5. Bedruckte Wand (akustisches Material)




AKUSTISCHE TRENNWÄNDE




Tischtrennwände – fest montiert
 Tischtrennwände – freistehend
 Stellwände - freistehend

Akustisches Material Recytex: weiß und lackiert



Andere Dekore RAL nach der Anfrage

Akustisches Material Recytex: grau und lackiert



Andere Dekore RAL nach der Anfrage

RECYTEX STOFFBESPANNT



RECYTEX NATURAL



AKUSTIKPANELEE RECYTEX



Akustisches Material Recytex 25mm

Niedriges Gewicht
selbsttragend, ohne
Rahmenkonstruktion

Möglichkeit der zusätzlichen
Beschlüge, LED, ...
Selbstverlöschendes Element – DIN
4102 (B1)

100% PES, recycelbar

Wand- und Deckenverkleidungen

Variabilität der Ausführung

Natural (grau, weiß)

lackiert

stoffbespannt

bedruckt

